

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

### NÁZEV PŘÍPRAVKU

**Nervová čajová směs**

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

### SLOŽENÍ

Valerianae radix (kozlíkový kořen) 450 mg, Melissa herba (meduňková nať) 450 mg, Menthae piperitae herba (nať máty peprné) 450 mg, Foeniculi fructus (fenyklový plod) 150 mg v 1 nálevovém sáčku.

### POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek při stavech celkového neklidu a předrážděnosti, při nervově podmíněných lehčích poruchách usínání a spánku, funkčních poruchách zažívání nervového původu (zmírňuje trávicí obtíže nervového původu).

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

### PŘÍPRAVA

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý 3 x denně. Při poruchách spánku a usínání se použijí 2 nálevové sáčky na 1 šálek čaje, čaj se vypije ½ -1 h před spaním. Přípravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Pokud se do 4 týdnů od zahájení léčby příznaky nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře. Přípravek užívejte nejdéle 6 týdnů.

### KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte při přecitlivělosti na některou složku přípravku, přípravky s mátou peprnou nebo na menthol, na rostliny z čeledi miříkovitých (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) nebo na anethol..

Nepodávejte dětem do 12 let.

### UPOZORNĚNÍ

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře.

Neužívejte v období těhotenství a kojení. Při žlučnickových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest je vhodné používání čaje konzultovat s lékařem. Pokud máte gastroezofageální reflux (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu), mohou zesílit Vaše potíže s pálením žáhy (směs obsahuje mátu peprnou), v tom případě přípravek neužívejte. Neužívejte současně se syntetickými sedativy.

Čaj není vhodné pít před činnostmi vyžadující zvýšenou pozornost a schopnost rychlé reakce (řízení motorových vozidel, obsluha strojů apod.).

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

### **NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Vzhledem k obsahu kozlíkového kořene se mohou vyskytnout zažívací obtíže (např. nevolnost, křeče v břiše), dále se mohou vyskytnout alergické reakce na fenykl postihující kůži nebo dýchací systém, a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy.

### **UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

### **VELIKOST BALENÍ**

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

**PN 44 - 00** nálevové sáčky bez přebalu

**PN 210 – 02** nálevové sáčky s přebalem

**PN 338 – 07** nálevové sáčky s přebalem

**PN 347 – 07** nálevové sáčky s přebalem

### **REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

94/961/95-C

### **EAN KÓD**

8 594 0030 72 055 (nálevový sáček bez přebalu)

8 595 1519 45 383 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 567 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

8 595 1519 45 741 (nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

### **ČÍSLO ŠARŽE**

### **POUŽITELNÉ DO**

### **DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE**

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

**UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM**  
**NERVOVÁ ČAJOVÁ SMĚS**

**DATUM REVIZE TEXTU**

6.2.2012