

PŘÍBALOVÁ INFORMACE NA OBALU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Urologická čajová směs

Léčivý čaj

K perorálnímu podání

SLOŽENÍ

Betulae folium (březový list) 450 mg, Uvae ursi folium (medvědicový list) 450 mg, Menthae piperitae herba (nať máty peprné) 225 mg, Ononidis radix (jehlicový kořen) 150 mg, Petroselinii radix (petrželový kořen) 150 mg, Herniariae herba (průtržníková nať) 75 mg v 1 nálevovém sáčku.

POUŽITÍ

Tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný jako doplňková léčba při akutních infekčních chorobách močových cest, které se projevují pálením při močení a častým močením. Má antibakteriální účinky. Uvolňuje napětí hladkého svalstva.

Přípravek mohou užívat mladiství od 12 let a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

PŘÍPRAVA

1 nálevový sáček se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 - 10 min vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý, neslazený 3 – 5 x denně. Účinek je možno zvýšit přidáním malého množství užívací sody (na špičku nože do šálku). Přípravuje se vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Přípravek užívejte nejdéle 1 týden. Pokud se během této doby příznaky zhorší nebo se nezlepší, vyhledejte lékaře.

Léčbu je možno opakovat nejvýše 5 x do roka.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte při otocích způsobených nedostatečnou funkcí srdce a ledvin, v době těhotenství a kojení a při přecitlivělosti na některou složku přípravku. Nepodávejte dětem do 12 let.

Neužívejte přípravek, pokud trpíte gastroezofageálním refluxem (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu, projevující se pálením žáhy), neboť Vaše potíže mohou zesílit.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U citlivých osob možnost podráždění žaludku projevující se nevolností zvracením nebo průjmem. Gastroezofageální reflux (návrat žaludečního obsahu zpět do jícnu) se může zhoršit a mohou zesílit obtíže s pálením žáhy.

Dále se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, kopřivka, alergická rýma).

INTERAKCE

Nepodávejte s léky a potravou snižujícími pH moče (zvyšující kyselost moči) (např. kyselé šťávy, káva, léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, apod.).

UPOZORNĚNÍ

Pokud se u Vás během užívání přípravku objeví krev nebo hnis v moči, bolest v podbřišku nebo horečka, poraďte se s lékařem.

Při žlučnickových kamenech či jiných onemocněních žlučových cest konzultujte používání čaje s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při používání tradičního rostlinného přípravku přetrvávají nebo dojde ke zhoršení stavu, nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v příbalové informaci, nebo jiné neobvyklé reakce, zastavte podávání přípravku a vyhledejte lékaře.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

VELIKOST BALENÍ

30 g, 20 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem i bez přebalu

22,5 g, 15 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

15 g, 10 nálevových sáčků á 1,5 g s PP přebalem

PN 43 – 00 nálevové sáčky bez přebalu

PN 213 – 02 nálevové sáčky s přebalem

PN 341 – 07 nálevové sáčky s přebalem

PN 350 – 07 nálevové sáčky s přebalem

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

94/964/95-C

EAN KÓD

8 594 003 072 048	(nálevové sáčky bez přebalu)
8 595 1519 45 444	(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)
8 595 1519 45 628	(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)
8 595 1519 45 802	(nálevový sáček s individuálním PP přebalem)

ČÍSLO ŠARŽE

POUŽITELNÉ DO

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

Megafyt Pharma s. r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

UVEDENÍ NÁZVU LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NA OBALU BRAILLOVÝM PÍSMEM

UROLOGICKÁ ČAJOVÁ SMĚS

DATUM REVIZE TEXTU

6.2.2012