

100 ml
**PEROXID
VODÍKU
3 %
COO**

Kožní roztok
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Návod k použití, čtěte pozorně !

Název přípravku: Peroxid vodíku 3% COO

Léčivá látka: Hydrogenii peroxidum 3 %

Stabiliz. přísady: kyselina benzoová, difosforečnan sodný

Léková forma a farmakoterapeutická skupina: kožní roztok, antiseptikum

Indikace: Používá se zevně k oplachování jako desinfekce a k rychlejšímu zastavení krváčení u ran jako jsou

odřeniny, oděrky, menší řezné a tržné rány, bodnutí hmyzem apod.. Lze použít i k výplachům úst k odstranění zápachu.

Kontraindikace: Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3 % se poraďte s lékařem. Nepoužívejte při přecitlivělosti na kyselinu benzoovou nebo difosforečnansodný.

Upozornění: Pokud se poranění nehojí nebo přetrvávají nebo se zhoršují příznaky infekce, poraďte se s lékařem.

Návod ke správnému použití: Ke kožnímu použití. Ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím roztoku. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu. Vyvarujte se kontaktu s očima a nepoužívejte vnitřně. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky Peroxidu vodíku 3 % nebyly popsány.

Pokyny pro uchování: Uchovávejte při teplotě do 25°C, chraňte před slunečním zářením nebo jiným zdrojem tepla. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Držitel rozhodnutí o registraci: COOPHARMA s. r. o., Zelený pruh 1090, Praha, Česká republika

Výrobce: COOPHARMA s. r. o., Praha, Česká republika

Reg. Číslo: 32/1108/97-C

Číslo šarže:

Použitelné do:

Kód SÚKL:

Datum poslední revize

8.8.2012

Uvedení názvu léčivého přípravku na obalu Braillovým písmem